



SHOES FOR CREWS®

THE SHOE THAT GRIPS®



SPORTIEF

BESTSELLER!

CONDOR

ZIE PAGINA

5. 19



CASUAL

BESTSELLER!

OLD SCHOOL IV

ZIE PAGINA 8, 22



ELEGANT

BESTSELLER!

CAMBRIDGE

ZIE PAGINA 26



VEILIGHEID


BESTSELLER!

CLYDE

ZIE PAGINA 29

THE ORIGINAL SLIP-RESISTANT FOOTWEAR SINCE 1984


NL ND 2020



THE SHOE THAT GRIPS



SRC TEST RESULTATEN



KERAMISCHE TEGELVLOER + REINIGINGSMIDDEL

STALEN PLAAT + GLYCERINE

Antislip test EN ISO 13287:2012, uitgevoerd door TUV Rheinland LGA Products GmbH in Leipzig, Duitsland in januari 2017 * Op een schaal waarbij 0,0 de volledige afwezigheid van wrijving is en 1,0 een zeer hoge wrijving is (bijv. droog tapijt), scoort SFC 0,63 - meer dan drie keer de minimumnorm van 0,18. Alle SFC-schoenen zijn voorzien van de gepatenteerde Shoes For Crews antislipbuitenzool. Getest product: Bridgetown 28740.



SFC TECHNOLOGIE



KENMERK

Bestand Tegen Spatten

VOORDEEL

Beschermende
membraanvoering
beschermt de voorvoet
tegen hete vloeistof

KENMERK

Waterbestendige bovenkanten

VOORDEEL

Voeten droog en
comfortabel houden

KENMERK

Comfortabele tussenzolen en
uitneembare inlegzolen

VOORDEEL

Verbeterd comfort wanneer
u uren op uw benen staat

KENMERK

Vochtabsorberende voering

VOORDEEL

Houdt de voeten droog.

KENMERK

Gedempte tussenzool inlegzool

VOORDEEL

Toegevoegd comfort

KENMERK

Bescherming Tegen Struikelen

VOORDEEL

Soepeler bewegen
tussen vloeroppervlakken

KENMERK

Buitenzolen die flexibel en
verstoppingsbestendig zijn

VOORDEEL

Beperkt de hoeveelheid vuil die
aan de buitenzool blijft kleven
en buigt mee met uw natuurlijke
voetbeweging

KENMERK

SUPERIEURE SFC SLIPBESTENDIGE BUITENZOOL

VOORDEEL

Veiligere stappen in
gladde omgevingen
- kenmerk van alle
SFC-modellen

INHOUDSOPGAVE

DAMES

Sportief	4
Casual	7
Elegant	12
Veiligheid	15

ACCESSOIRES

Matten	16
Crewguards	16
Inlegzolen	17
Sokken	17

HEREN

Sportief	18
Casual	21
Elegant	25
Veiligheid	28

Wij zijn op
 **Trustpilot**
Deel je ervaring.

Uitstekend

 **Trustpilot**



COMFORT VOOR DE HELE DAG

“De schoenen zitten heel fijn en geven een goede steun tijdens het werken”

Melanie Rumping

★ Trustpilot



Liberty

280 gram [in maat 38]

37255 Zwart

35-43

35353 Zwart/Wit

35-42



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

Extra afbeeldingen



Revolution II

320 gram [in maat 38]

29167 Zwart

35-42

28093 Wit

35-42



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig
- Uitneembare dempende binnenzool
- Extra opvulling
- Normale pasvorm

Extra afbeeldingen



ANTISLIP



BESCHERMING TEGEN STRUIKELEN



WATERBESTENDIG



BESTAND TEGEN SPATTEN



OB-GECEITFICEERD

Spirit II

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 315 gram [in maat 38]

30531 Zwart

35-43



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Bovenkant van microvezel
- Waterbestendig
- Uitneembare dempende binnenzool
- Slanke pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



**CE-GECEERTIFICEERDE
MODELLEN**

Condor

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 390 gram [in maat 38]

26730 Zwart

35-43

27041 Wit

36-42



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig, leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



LICHTGEWICHT



Karina

215 gram [in maat 38]

36907 Zwart

35-43

32709 Wit

35-42



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig
- Lichtgewicht
- Normale pasvorm

Extra afbeeldingen

Lila



Vitality II

220 gram [in maat 38]

28362 Zwart

35-42

24759 Blauw

35-42



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig, ademend bovenwerk
- Lichtgewicht
- Normale pasvorm

Extra afbeeldingen



ANTISLIP



BESCHERMING TEGEN STRUIKELEN



WATERBESTENDIG



BESTAND TEGEN SPATTEN



OB-GECEERTIFICEERD

Zinc

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 270 gram [in maat 42]

66064 Zwart 62138 Wit
37-48 37-47



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig
- Ultra-Lichtgewicht
- Brede pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



Radium

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 250 gram [in maat 42]

69578 Zwart
37-47



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig
- Ultra-Lichtgewicht
- Uitneembare dempende binnenzool
- Brede pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



COOL, CASUAL, KLASSIEKERS



Delray

430 gram [in maat 42]

38649 Zwart
35-47



- Superieure SFC antislip buitenzool
- Waterbestendig leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

[Extra afbeeldingen](#)

Old School Low-Rider IV

355 gram [in maat 42]

38960 Wit
36-47



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig leren bovenwerk
- Uitneembare binnenzool
- Extra opvulling
- Normale pasvorm

[Extra afbeeldingen](#)

Verbeterd
bovenmateriaal



Old School Low-Rider IV

355 gram [in maat 42]

36111 Zwart
35-47



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig leren bovenwerk
- Uitneembare binnenzool
- Extra opvulling
- Normale pasvorm



Extra afbeeldingen



Ollie II

210 gram [in maat 38]

36106 Zwart
35-43



- Superieure SFC antislip buitenzool
- Waterbestendig
- Leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

Extra afbeeldingen

KEUKEN CASUALS

CE-GECERTIFICEERDE
MODELLEN

NIEUW! Triston II

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC)
320 gram [in maat 38]

80047 Zwart 36-48
80048 Wit 36-47



- Superieure SFC antislip buitenzool met TripGuard
- Waterbestendig microvezel bovenwerk
- Uitneembare EVA dempende binnenzool
- Normale pasvorm
- Beschikbaar in composiet veiligheidsneus zie pagina 28

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



Cater II

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC)
410 gram [in maat 38]

40187 Zwart
35-42



Verbeterd
bovenmateriaal

- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



Saloon II

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC)
364 gram [in maat 38]

47808 Zwart
35-42



Verbeterd
bovenmateriaal

- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)





MOZO -
STIJL,
PRESTATIES
EN ANTISLIP
PERFECT VOOR
ELKE CULINAIRE
OMGEVING

CE-GECERTIFICEERDE
MODELLEN

 DAMES MOZO





Maven

EN ISO 20347:2012 [OB E SRC]
355 gram [in maat 38]

M30390 Zwart
35-43

- Superieure antisliptractie van Shoes For Crews®
- 100 % veganistisch
- Uitneembare comfortabele binnenzool van PU gel
- Waterbestendig bovenwerk van gewaxt canvas
- Elastische inzet voor een instapmodel
- Optionele veters voor de klassieke sneaker-look
- Ventilatie via drie openingen, voor ademend vermogen
- Gemakkelijk schoon te maken en behandeld met 3M Scotchgard™ bescherming

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)





Mavi

EN ISO 20347:2012 [OB E SRC]
360 gram [in maat 38]

M31174 Zwart
35-43

- Superieure antisliptractie van Shoes For Crews®
- Hielvoering voor steun en stabiliteit
- Uitneembare comfortabele binnenzool van PU gel
- Elastische inzet voor een instapmodel
- Optionele veters voor de klassieke look
- Ventilatie via drie openingen, voor ademend vermogen
- Waterbestendig volnerf leren bovenwerk

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)

BEST GEKLEED



Uitstekend



Reese

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 195 gram [in maat 38]

57160 Zwart
35-42



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Slanke pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)

CE-GECERTIFICEERDE
MODELLEN



Madison III

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 220 gram [in maat 38] • hak van 2.5 cm

57889 Zwart
35-42



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Slanke pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)





Mary Jane II

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 290 gram [in maat 38]

3002 Zwart
35-44



- Superieure SFC antislip buitenzool
- Waterbestendig
- Leren bovenwerk
- Ruime pasvorm met verstelbaar sluitriempje
- Brede pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



**CE-GECERTIFICEERDE
MODELLEN**



Envy III

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 255 gram [in maat 38] • hak van 3.8 cm

52263 Zwart
35-42



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Slanke pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



Willa

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 290 gram [in maat 38] • hak van 3.8 cm

55452 Zwart
35-42



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Slanke pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



Elva

310 gram [in maat 38] • hak van 5.7cm

52118 Zwart
35-42



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig
- Uitneembare dempende binnenzool
- Slanke pasvorm

Extra afbeeldingen



Jenni

200 gram [in maat 38]

3616 Zwart
35-42



- Superieure SFC antislip buitenzool
- Waterbestendig leren bovenwerk
- Dempende binnenzool
- Normale pasvorm

Extra afbeeldingen



Marla

270 gram [in maat 38] • hak van 4.4cm

57487 Zwart
35-42



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig leren bovenwerk
- Extra comfortabele opvulling
- Uitneembare dempende binnenzool
- Slanke pasvorm

Extra afbeeldingen



Kora

305 gram [in maat 38] • hak van 2.5cm

52152 Zwart
35-42



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Slanke pasvorm

Extra afbeeldingen






Bonnie Dames
Veiligheidsneus -
Stijlvol, comfortabel
en veilig

Evie

EN ISO 20345:2011 (S1) • 385 gram [in maat 38]

75810 Zwart
36-42

75001 Wit
36-42



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig
- Composiet veiligheidsneus - 200 joule
- Uitneembare dempende binnenzool
- Verstopping bestendige buitenzool
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



Bonnie

EN ISO 20345:2011 (S3) • 450 gram [in maat 38]

78393 Zwart
36-42



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterdicht bovenwerk van microvezel
- Composiet veiligheidsneus - 200 joules
- Uitneembare dempende binnenzool
- Perforatie- en verstopping bestendig
- Zwarte veters ook inbegrepen
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



VOOR MEER VEILIGHEIDSMODELLEN ZIE PAGINA'S 28-35


Crewguard® voor dames en heren

SFC MightyGrip® antislip buitenzool biedt maximale bescherming tegen uitglijden en vallen

Safety Crewguard®

EN ISO 20345:2011

Model: 53



Bekijk certificaat



CE-GECERTIFICEERDE MODELLEN

Stretch Crewguard®

EN ISO 20347:2012

Model: G7014



Bekijk certificaat



Ideaal voor bezoekers, nieuwe medewerkers of werknemers die ons populaire slipbestendige schoeisel nog niet dragen

CrewGuard® maten	XXS	XS	S	S+	M	M+	L	XL	XXL
MODEL 53: Heren	-	35-37	37-38	39-41	41-42	43-44	44-45	46-48	49-51
MODEL 53: Dames	32-34	35-38	38-39	40-42	42-43	44-45	-	-	-
MODEL G7014 Unisex	-	-	34-37	-	38-41	-	42-45	46-48	-

MIGHTYMAT!®

U kunt op ons rekenen

MAAK VAN ELKE VLOER EEN ANTISLIPVLOER!

Wanneer uw werknemers hun beide voeten op de mat hebben, werken ze sneller en efficiënter. Met MightyMat!® antislip vloermatten wordt elke vette, gladde wandelgang een veilige ondergrond met een goede grip.



Onze gepatenteerde antislip onderkant houdt de mat op zijn plaats



Afvoergleuven voeren vloeistoffen weg van het oppervlak



Volledig bedekt met korrels, antislip oppervlak met veel grip




MIGHTYMAT
CLASSIC

Model 20:
Afmetingen 91,44 cm x 152,4 cm
Dikte 6,5 mm


Knobbeltjes tegen vermoeidheid zorgen voor meer demping



Doorsnede van de dempende antivermoeidheidslaag




Onze gepatenteerde antislip onderkant houdt de mat op zijn plaats



MIGHTYMAT
MAX II

Model 40:
Afmetingen 91,44 cm x 121,92 cm
Dikte 14,8 mm





Comfortabele SFC inlegzool

N3411 Unisex: Blauw
37-50



Comfortabele SFC inlegzool met gel

N2114 Unisex: Blauw
37-48



Gelpads in de hiel en voorvoet voor betere demping en schokabsorptie



DE WETENSCHAP VAN EEN DROOG BLIJVENDE HUID

Vocht is de vijand. Drymax® sokken zijn voorzien van een antiblaarsysteem: uitzonderlijke 3D pasvorm; naadloze binnenzijde; goed aansluitende wreefband; uw huid blijft droog, omdat Drymax® sokken droog blijven.

Blijf droog. Blijf veilig. Drymax® sokken hebben ventilatieopeningen aan de boven- en/of onderkant, zijn stevig gevoerd voor uw comfort en zijn ontworpen met anti-bacteriële vezels om geuren te bestrijden.

SFC Crew sok

- Unisex: S1810 Zwart (1 paar per verpakking)
S, M, L, XL
- Dubbele laag ademend gaas
 - Antislip-inzet
 - Wreefband met ventilatieopeningen



SFC Enkelsok

- Unisex: S1297 Zwart (1 paar per verpakking)
S, M, L, XL
- Dubbele laag ademend gaas
 - Antislip-inzet
 - Wreefband met ventilatieopeningen



ATLETISCHE WERKPLEK

Freestyle II

335 gram [in maat 42]

38140 Zwart
38-48

32835 Zwart/Wit
38-48



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

Extra afbeeldingen



Evolution II

380 gram [in maat 42]

21211 Zwart
38-50

28289 Wit
38-49



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig
- Uitneembare dempende binnenzool
- Extra demping
- Normale pasvorm

Extra afbeeldingen



“Goede schoenen
zitten lekker en je
kunt ze goed schoon maken.”

Leroy Rooij

★ Trustpilot



ANTISLIP



BESCHERMING TEGEN STRUIKELLEN



WATERBESTENDIG



BESTAND TEGEN SPATTEN



OB-GECEERTIFICEERD

“Prima schoenen voor in de keuken met vette vloer. Goede grip, glijd niet meer uit.”

Hoogenes

★ Trustpilot



HEREN SPORTIEF

Condor

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 435 gram [in maat 42]

28777 Zwart
38-48

29166 Wit
38-47



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig, leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



CE-GECEERTIFICEERDE
MODELLEN

Nitro II

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 370 gram [in maat 42]

36097 Zwart
39-47



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Bovenkant van microvezel
- Waterbestendig
- Uitneembare dempende binnenzool
- Slanke pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



Endurance II

280 gram [in maat 42]

22782 Zwart
39-50



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig, ademend bovenwerk
- Lichtgewicht
- Normale pasvorm

Extra afbeeldingen



Grayson

255 gram [in maat 42]

36479 Zwart
38-48



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig, Lichtgewicht upper
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

Extra afbeeldingen



Bridgetown

295 gram [in maat 42]

24320 Grijs/Citrus **BEPERKTE OPLAGE**
38-46



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig, ademend bovenwerk
- Lichtgewicht EVA middenzool met extra demping
- Normale pasvorm

Extra afbeeldingen



Blijf comfortabel
en veilig in de
lichtgewicht Grayson

ALLE EVA KLOMPEN ZIJN
NU CE-GECEERTIFICEERD

HEREN CASUAL

Zinc

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 270 gram [in maat 42]

66064 Zwart 62138 Wit
37-48 37-47



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig
- Ultra-Lichtgewicht
- Brede pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



Radium

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 250 gram [in maat 42]

69578 Zwart
37-47



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig
- Ultra-Lichtgewicht
- Uitneembare dempende binnenzool
- Brede pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



COOL CASUAL KLASSIEKERS

Delray

430 gram [in maat 42]

38649 Zwart
35-47



- Superieure SFC antislip buitenzool
- Waterbestendig leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

Extra afbeeldingen



Verbeterd
bovenmateriaal

Ollie II

325 gram [in maat 42]

34257 Zwart
38-47



- Superieure SFC antislip buitenzool
- Waterbestendig
- Leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

Extra afbeeldingen



Verbeterd
bovenmateriaal

Old School Low-Rider IV

375 gram [in maat 42]

36111 Zwart 35-47
38960 Wit 36-47



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig leren bovenwerk
- Uitneembare binnenzool
- Extra demping
- Normale pasvorm

Extra afbeeldingen



Verbeterd
bovenmateriaal



Met verbeterd bovenmateriaal en extra demping houdt de stijlvolle Old School Low Rider IV u veilig en comfortabel.

Grind

EN ISO 20347:2012 [OB E SRC]
445 gram [in maat 42]



M31165 Zwart
39-47

- Superieure antisliptractie van Shoes For Crews®
- 100 % veganistisch
- Uitneembare comfortabele binnenzool van PU Gel
- Waterbestendig bovenwerk in gewaxt canvas
- Elastische inzet voor een instapmodel
- Optionele veters voor een klassieke look
- Ventilatie via drie openingen, dus voor ademend vermogen
- Gemakkelijk schoon te maken en behandeld met 3M Scotchgard™ bescherming

Bekijk certificaat

Extra afbeeldingen



Finn

EN ISO 20347:2012 [OB E SRC]
460 gram [in maat 42]



M11057 Zwart
39-47

- Superieure antisliptractie van Shoes For Crews®
- Hielvoering voor steun en stabiliteit
- Uitneembare comfortabele binnenzool van PU Gel
- Elastische inzet voor een instapmodel
- Optionele veters voor de klassieke sneaker-look
- Ventilatie via drie openingen, voor ademend vermogen
- Waterbestendig volnerf leren bovenwerk

Bekijk certificaat

Extra afbeeldingen



Deze schoenen zijn niet
alleen slipbestendig,
ze zijn ook zeer stijlvol en
ongelooflijk comfortabel.



KEUKEN CASUALS

NIEUW! Triston II

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC)
335 gram [in maat 42]

80047 Zwart 36-48
80048 Wit 36-47



- Superieure SFC antislip buitenzool met TripGuard
- Waterbestendig microvezel bovenwerk
- Uitneembare EVA dempende binnenzool
- Normale pasvorm
- Beschikbaar in composiet veiligheidsneus zie pagina 28

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)

CE-GECEERTIFICEERDE
MODELLEN

Cater II

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC)
410 gram [in maat 42]

41439 Zwart
38-50



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)

Verbeterd
bovenmateriaal

Saloon II

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC)
451 gram [in maat 42]

43261 Zwart
38-50



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)

Verbeterd
bovenmateriaal

Wij zijn op
★ Trustpilot
Deel je ervaring.

Uitstekend

★ Trustpilot



VIDEO AFSPLEN



Statesman

425 gram [in maat 42]

1202 Zwart
39-47



- Superieure SFC antislip buitenzool
- Waterbestendig, leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

Extra afbeeldingen



Senator

460 gram [in maat 42]

1201 Zwart
38-47

1211 Bruin
39-47



- Superieure SFC antislip buitenzool
- Waterbestendig, leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

Extra afbeeldingen



Cambridge II -
Elegante schoen
voor een uitstekende
prijs voor bedienend
personeel of managers



Cambridge II

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 460 gram [in maat 42]

2032 Zwart
38-49



- Superieure SFC antislip buitenzool
- Waterbestendig, leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



**CE-GECEERTIFICEERDE
MODELLEN**

Ambassador

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 350 gram [in maat 42]

2033 Zwart
39-47



- Superieure SFC antislip buitenzool
- Waterbestendig, leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Slanke pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



Executive Wing Tip III

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 460 gram [in maat 42]

2030 Zwart

38-47



- Superieure SFC antislip buitenzool
- Waterbestendig, leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

Bekijk certificaat

Extra afbeeldingen



**CE-GECEERTIFICEERDE
MODELLEN**

Aristocrat III

EN ISO 20347:2012 (OB E SRC) • 440 gram [in maat 42]

2031 Zwart

38-47



- Superieure SFC antislip buitenzool
- Waterbestendig, leren bovenwerk
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

Bekijk certificaat

Extra afbeeldingen



Blijf veilig en comfortabel
met de professioneel ogende
Aristocrat III



VEILIGHEID STAAT VOOROP

NIEUW! Triston II CT

EN ISO 20345:2011 (SB SRC)

415 gram [in maat 42]

Unisex: 80045 Zwart 36-48



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig microvezel bovenwerk
- Composiet neus - 200 joule
- Uitneembare EVA-binnensool
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)


[Extra afbeeldingen](#)



Stratton III WATERDICHTE WERKSCHOEN

EN ISO 20347:2012 (O2) • 584 gram [in maat 42]

Unisex: 64666 Zwart 36-48



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterdicht leren bovenwerk
- Zonder veiligheidsneus
- Uitneembare dempende binnensool
- Verstopping bestendige buitenzool
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)

CE-GECEERTIFICEERDE
MODELLEN


CE-gecertificeerde
schoenen beschikbaar met
composiet veiligheidsneus
of als werkschoen zonder
veiligheidsneus



Engineer III

EN ISO 20345:2011 (S2) • 718 gram [in maat 42]

Unisex: 76736 Zwart 36-48



- Superieure SFC antislip buitenzool
- Waterdicht leren bovenwerk
- Composiet veiligheidsneus - 200 joules
- Uitneembare dempende binnensool
- Verstopping bestendige buitenzool
- Normale pasvorm


[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)

Tillman III

EN ISO 20345:2011 (S2) • 692 gram [in maat 42]

Unisex: 79494 Zwart 36-48



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterdicht leren bovenwerk
- Composiet veiligheidsneus - 200 joules
- Uitneembare dempende binnenzool
- Verstopping bestendige buitenzool
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



Clyde

EN ISO 20345:2011 (S3) • 555 gram [in maat 42]

HEREN: 73403 Zwart 38-47



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterdichte bovenkant van microvezel
- Composiet veiligheidsneus - 200 joules
- Perforatie- en verstopping bestendig
- Uitneembare dempende binnenzool
- Zwarte veters ook inbegrepen
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)


[Extra afbeeldingen](#)



Cambridge ST

EN ISO 20345:2011 (S2) • 610 gram [in maat 42]

HEREN: 5215 Zwart 38-48



- Superieure SFC antislip buitenzool
- Waterdicht Bovenkant van microvezel
- Stalen veiligheidsneus - 200 joule
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)


[Extra afbeeldingen](#)



Executive Wing Tip ST

EN ISO 20345:2011 (S2) • 590 gram [in maat 42]

HEREN: 5218 Zwart 38-47



- Superieure SFC antislip buitenzool
- Waterdicht leren bovenwerk
- Stalen veiligheidsneus - 200 joule
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)





Het Safety Jogger assortiment is voorzien van de baanbrekende tractie van SHOES FOR CREWS

Roma81

EN ISO 20345:2011 (S3)

695 gram [in maat 41]

Unisex: 74785 Zwart 35-48



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterdicht gecoat leren bovenwerk
- Stalen veiligheidsneus - 200 joule
- Perforatie- en verstopping bestendig
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



**CE-GECEERTIFICEERDE
MODELLEN**

Dolce81

EN ISO 20345:2011 (S3)

650 gram [in maat 41]

Unisex: 76236 Zwart 35-48



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterdicht gecoat leren bovenwerk
- Stalen veiligheidsneus - 200 joule
- Perforatie- en verstopping bestendig
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)





Gusto81

EN ISO 20345:2011 (S3)
650 gram [in maat 41]

Unisex: 73695 Wit 35-48



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterdicht gecoat leren bovenwerk
- Stalen veiligheidsneus - 200 joule
- Perforatie- en verstopping bestendig
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



**CE-GECEERTIFICEERDE
MODELLEN**

Volluto81

EN ISO 20345:2011 (S3)
695 gram [in maat 41]

Unisex: 74518 Wit 35-48



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterdicht gecoat leren bovenwerk
- Stalen veiligheidsneus - 200 joule
- Perforatie- en verstopping bestendig
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



Lungo81

EN ISO 20345:2011 (S3)
725 gram [in maat 41]

Unisex: 75966 Wit 35-48



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterdicht gecoat leren bovenwerk
- Stalen veiligheidsneus - 200 joule
- Perforatie- en verstopping bestendig
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



De ideale veiligheidsschoenen voor keukens, bakkerijen en fabrieken.



Het Safety Jogger assortiment is voorzien van de baanbrekende tractie van SHOES FOR CREWS

Rocket81

EN ISO 20345:2011 (S1P)

590 gram [in maat 42]

Unisex: 74811 Zwart 38-48



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig gecoat leren bovenwerk
- Composiet veiligheidsneus - 200 joules
- Perforatie- en verstopping bestendig
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



CE-GECEERTIFICEERDE
MODELLEN

Advance81

EN ISO 20345:2011 (S1P)

691 gram [in maat 41]

Unisex: 71056 Zwart 37-48



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig gecoat leren bovenwerk
- Stalen veiligheidsneus - 200 joule
- Perforatie- en verstopping bestendig
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



CE-GECEERTIFICEERDE
MODELLEN

Elevate81

EN ISO 20345:2011 (S1P)

680 gram [in maat 41]

Unisex: 70482 Zwart 37-48



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterbestendig gecoat leren bovenwerk
- Stalen veiligheidsneus - 200 joule
- Perforatie- en verstopping bestendig
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



X1100N81

EN ISO 20345:2011 (S3)

729 gram [in maat 41]

Unisex: 73924 Zwart 36-48



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterdicht gecoat leren bovenwerk
- Stalen veiligheidsneus - 200 joule
- Perforatie- en verstopping bestendig
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



X111081

EN ISO 20345:2011 (S3)

690 gram [in maat 41]

Unisex: 74670 Zwart 36-48



- Superieure SFC antislip buitenzool met bescherming tegen struikelen
- Waterdicht gecoat leren bovenwerk
- Stalen veiligheidsneus - 200 joule
- Perforatie- en verstopping bestendig
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



VEILIGHEID LAARZEN



Bastion

EN ISO 20345:2011 (S4) • 1.2kg [in maat 42]

76690 Wit
37-47

70557 Groen
37-47



- Antislip PVC SFC buitenzool
- Waterdicht PVC bovenwerk
- Stalen veiligheidsneus - 200 joule
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)

**CE-GECERTIFICEERDE
MODELLEN**




Guardian IV

EN ISO 20345:2011 (S4) • 1kg [in maat 42]

2017 Wit
37-47

2018 Groen
37-47



- Superieure SFC antislip buitenzool
- Waterdicht PVC bovenwerk
- Stalen veiligheidsneus - 200 joule
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)



DE NUMMER 1 KEUZE VOOR SLAGERS
**#1
KEUZE**

Sentinel

EN ISO 20345:2011 (S4) • 1kg [in maat 42]

2010 Wit
37-46

2011 Groen
37-46

2012 Blauw
37-46

2013 Rood
37-46

2014 Geel
37-46



- Superieure SFC antislip buitenzool
- Waterdicht PU bovenwerk
- Stalen veiligheidsneus - 200 joule
- Uitneembare dempende binnenzool
- Normale pasvorm

[Bekijk certificaat](#)

[Extra afbeeldingen](#)

**CE-GECEERTIFICEERDE
MODELLEN**



**SHOES
FOR CREWS™**

**HYGIENEPARTNER.nl
BRILLIANT**



THE SHOE THAT GRIPS®

Wij zijn op



Deel je ervaring.

Uitstekend




**HYGIENEPARTNER.nl
BRILLIANT**

Brilliant Group B.V.

Typograaf 8
6921 VB Duiven

W: www.hygienepartner.nl
E: info@hygienepartner.nl
T: 026 - 3190 590

SHOES FOR CREWS SRC-RESULTATEN GAAN VEEL VERDER DAN DE SECTORNORM



Antisliptest EN ISO 13287:2012, uitgevoerd door TUV Rheinland LGA Products GmbH in Leipzig, Duitsland in januari 2017 * Op een schaal waarbij 0,0 de volledige afwezigheid vanrijving is en 1,0 een zeer hogerijving is (bijv. droog tapijt), scoort SFC 0,63 - meer dan drie keer de minimumnorm van 0,18. Alle SFC-schoenen zijn voorzien van de gepatenteerde Shoes For Crews antislipbuitenzool. Getest product: Bridgetown 28740.